



## Câmera WiFi para bebês TV-IP743SIC (v1.0R)

- Fácil instalação
- Imagens de vídeo em directo no seu telemóvel, tablet e computador
- Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados
- Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)
- Receba por e-mail vídeos de detecção de movimentos e sons
- Aplicação móvel e serviço na nuvem grátis
- Ponha a tocar canções relaxantes
- Necessita de uma rede wireless

A Câmera WiFi para bebês da TRENDnet, modelo TV-IP743SIC, permite monitorar seu bebê de qualquer conexão de Internet. Após uma rápida instalação, basta abrir um navegador de Internet ou aplicação para ver imagens ao vivo no seu telemóvel, tablet e computador. A aplicação gratuita CloudView da TRENDnet possibilita a transmissão de imagens em directo nos dispositivos Apple® e Android™. Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados. Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés). Active a detecção de movimentos e sons para receber imagens de vídeo por e-mail.

## Características



### Instalação fácil

Instalação rápida e intuitiva



### Monitoração remota

Imagens de vídeo ao vivo no seu telemóvel, tablet e computador a partir de qualquer ligação à Internet



### Áudio bidirecional

Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados



### Visão nocturna

Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)



### Apps grátis

Veja imagens vídeo em directo num dispositivo móvel com as aplicações grátis para Apple® e Android™



### E-mails de detecção de movimentos e sons

Receba por e-mail imagens e vídeos (até 15 segundos) de movimentos e sons detectados



### Suporte de montagem

Suporte de montagem para instalação na parede



### Zoom digital

Amplie a imagem quatro vezes



### Armazenamento

Guarde as imagens vídeo num dispositivo de armazenamento em rede



### Wireless

Necessita de uma rede wireless doméstica



### Actualizações automáticas

Novos alertas firmware úteis

## Projeto de rede



## Especificações

### Lentes

- Distância focal: 3,6 mm, F2.8
- Profundidade focal: 20 cm - infinito
- Lentes: fixa
- Sensor: 1/5" CMOS
- Zoom: 4x digital

### Ângulo de visão

- Horizontalmente: 45°
- Verticalmente: 35°
- Diagonal: 55°

### Iluminação mínima

- IR desligado: 1 lux
- IR ligado: 0 lux
- 5 metros (16 pés) de distância de iluminação IR

### Definição vídeo

- H.264: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
- MPEG4: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
- MJPEG: 640 x 480 até 30 quadros por segundo

### Audio

- Microfone embutido
- Coluna integrada

### Padrões do hardware

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Interfaces do dispositivo

- Botão de reset
- Botão WPS
- Microfone
- Coluna
- LEDs indicadores
- Alimentação (mini-USB)
- Base de montagem flexível

### Características especiais

- Ouça e fale através da câmara graças à coluna e microfones integrados
- Reproduz cinco canções
- Suporta quatro perfis de vídeo simultaneamente

### Protocolo de rede

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

### Poder

- Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Saída: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 5 Watts (Máx)

### Dimensões

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 polegadas)

### Peso

- 102 g (3,6 onças)

### Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidade de operação

- Máx. 85% sem-condensação

### Interface de gestão

- Compatibilidade multilíngue: Inglês, Francês, Alemão, Russo, e Espanhol
- Definições da Imagem: brilho, contraste, saturação, modo preto/branco, espelho, rotação, fonte de luz, frequency, equilíbrio de branco, e obturador lento
- Gravação: contínuo, movimento, ou detecção do som
- Campos de detecção de movimento: defina áreas personalizadas de detecção de movimento e sensibilidade de movimento
- Detecção de som: defina a detecção de som e a sensibilidade sonora
- Fotografias: fotografia em tempo real, detecção de movimento, e detecção de som
- Envie alertas por e-mail e/ou transfira para o FTP
- Compatível com serviços DNS dinâmicos: Dyn. com e NO-IP.com

- Definições de gestão: máximo de 20 contas de utilizador
- Compatível com gestão remota
- Compatibilidade: Internet Explorer® 9.0 ou melhor, Safari® 7.0.3 ou melhor no Microsoft® Windows e Apple® OS X

### Serviço Cloud

- Serviço Cloud grátis
- Liga-se automaticamente à câmara Cloud da TRENDnet através da Internet
- Serviço cloud protegido por senha
- Acesso para vídeo ao vivo
- Apoio da Cloud com seu dispositivo móvel

### Aplicação CloudView da TRENDnet

- App gratuito para dispositivos Apple®(iOS e inferior) e Android™
- Veja a sua câmara no seu dispositivo móvel
- Tire fotografias
- Zoom digital
- Áudio bidirecional
- Reprodução de música

### Certificações

- CE
- FCC

### Garantia

- Limitada de 3 anos

### Índices do pacote

- TV-IP743SIC
- Guia Multi-linguas de Instalação Rápida
- CD-ROM (Guia de usuário)
- Fonte de alimentação (5 V DC, 1A) (1.5 m/5 pés)
- Hardware de montagem da câmara

\*Esta câmara é projectada para o uso interno. Para aplicações exteriores da fiscalização nós recomendamos câmaras exteriores de TRENDnet.

