



Bebé WiFi cámara TV-IP743SIC (v1.0R)

- Configuración con instrucciones sencillas
- Grabe vídeos en tiempo real y envíelos a sus dispositivos móviles, tablets y equipos
- Escuche a su bebé y hablele para tranquilizarle con el micrófono y el altavoz integrados
- Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión nocturna (de hasta 5 metros, 16 pies)
- Reciba por correo electrónico secuencias de vídeo con movimientos y sonido detectados
- Aplicación para móviles y servicio cloud gratuitos
- Reproducción de canciones relajantes
- Requiere una red wireless

El Bebé WiFi cámara de TRENDnet, modelo TV-IP743SIC, le permite seguir lo que hace su bebé desde cualquier conexión a Internet. Tras una rápida instalación, basta con abrir un navegador web o una app para ver vídeo en tiempo real desde sus dispositivos móviles, tablets y equipos. La aplicación gratuita CloudView de TRENDnet transmite vídeo en directo a dispositivos móviles Apple® y Android™. Escuche a su bebé y hablele para tranquilizarle con el micrófono y el altavoz integrados. Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión nocturna (de hasta 5 metros, 16 pies). Configure la detección de movimientos y sonidos para recibir secuencias de vídeo por correo electrónico.

Características



Fácil de usar

Instalación intuitiva y rápida con instrucciones



Control remoto

Grabe vídeos en tiempo real y envíelos a sus dispositivos, tablets y equipos desde cualquier conexión a Internet



Audio de 2 vías

Escuche a su bebé y háblele para tranquilizarle con el micrófono y el altavoz integrados



Visión nocturna

Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión nocturna (de hasta 5 metros, 16 pies)



Aplicaciones gratuitas

Transmisión de vídeo en directo a un dispositivo móvil de Apple® y Android™



Mensajes de correo electrónico de detección de movimientos y sonidos

Reciba por correo electrónico instantáneas y secuencias de vídeo (de hasta 15 segundos) de movimientos y sonidos detectados



Soporte para montaje

Soporte para montaje en la pared



Zoom digital

Ampliación de cuatro aumentos



Almacenamiento

Grabe vídeos en un dispositivo de almacenamiento de red



Wireless

Requiere una red wireless doméstica para funcionar



Actualizaciones automáticas

Convenientes alertas de firmware

Solución en redes



Especificaciones

Lente

- Distancia Focal: 3.6 mm, F2.8
- Profundidad de enfoque: 20 cm - infinito
- Lente: fija
- Sensor: 1/5" CMOS
- Zoom: 4x digital

Ángulo de visualización

- Horizontal: 45°
- Vertical: 35°
- Diagonal: 55°

Iluminación mínima

- IR apagado: 1 lux
- IR encendido: 0 lux
- Iluminación infrarroja con alcance de 5 metros (16 pies)

Resolución de vídeo

- H.264: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por segundo (fps)
- MPEG4: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por segundo (fps)
- MJPEG: 640 x 480 hasta 30 fotogramas por segundo (fps)

Audio

- Micrófono integrado
- Altavoz integrado

Estándares de hardware

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaces del dispositivo

- Botón de reinicio
- Botón WPS
- Micrófono
- Altavoz
- Indicadores LED
- Jack de alimentación (mini-USB)
- Soporte de montaje flexible

Características especiales

- Escuche y hable a través de la cámara con el micrófono y el altavoz integrados
- Reproduce cinco canciones relajantes
- Soporta cuatro perfiles de video de manera simultánea

Protocolos de red

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Poder

- Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 5 Watts (Max.)

Dimensiones

- 70 x 65 x 88 mm (2.8 x 2.6 x 3.5 pulgadas)

Peso

- 102 g (3.6 onzas)

Temperatura de funcionamiento

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin-condensación

Interfaz de administración

- Idiomas ofrecidos: inglés, español, francés, alemán y ruso
- Configuración de imagen: brillo, contraste, saturación, modo blanco y negro, mirror, flip, fuente de iluminación, frecuencia, balance de blancos, y obturador lento
- Grabación: continua, detección de movimientos o sonido
- Campos de detección de movimientos: definición de zonas personalizadas de detección de movimientos y sensibilidad al movimiento

- Detección de sonidos: definición de la detección y la sensibilidad de sonidos
- Instantánea: instantánea en tiempo real, detección de movimientos y de sonidos
- Envío de alertas por correo electrónico y/o subida vía FTP
- Servicios de DNS dinámico disponibles: Dyn.com y NO-IP.com
- Configuración de la gestión: máx. 20 cuentas de usuario
- Permite gestión remota
- Compatibilidad: Internet Explorer® 9.0 o successive, Safari® 7.0.3 o successive en Microsoft® Windows y Apple® OS X

Servicio de nube

- Servicio de nube gratuito
- Se conecta automáticamente con la cámara Cloud de TRENDnet por Internet
- Servicio de nube protegido por contraseña
- Acceso a videos en vivo
- Admite Cloud con su dispositivo móvil

App CloudView de TRENDnet

- Apps gratuitas para Apple® (iOS 10 e inferiores) y Android™
- Visualice su cámara desde su dispositivo móvil
- Tomas instantáneas
- Zoom digital
- Audio de 2-vías
- Reproducción de música

Certificación

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada de 3 años

Contenido del paquete

- TV-IP743SIC
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (guía del usuario)
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1A) (1.5 m/5 pies)
- Accesorios de montaje de la cámara

*Esta cámara está diseñada para usar en interiores. Para aplicaciones exteriores de vigilancia recomendamos las cámaras exteriores de TRENDnet.

