



Telecamera WiFi bambino TV-IP743SIC (v1.1R)

- Configurazione guidata intuitiva
- Riproduzione di filmati dal vivo su dispositivi mobili, tablet e computer
- Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il microfono e l'altoparlante integrati
- Possibilità di visualizzare il bambino nell'oscurità grazie alla visione notturna (5 metri, 16 piedi)
- Ricezione tramite e-mail di video di rilevamento dei movimenti e dei suoni
- Applicazione mobile e servizio cloud gratuiti
- Riproduzione di canzoni rilassanti
- Richiede una rete wireless

La Telecamera WiFi bambino di TRENDnet, modello TV-IP743SIC, ti permette di controllare il tuo bambino da qualsiasi connessione internet. Dopo una rapida procedura di installazione, è sufficiente aprire un browser o un'applicazione Web per visualizzare il filmato dal vivo su dispositivi mobili, tablet e computer. L'app gratuita CloudView TRENDnet trasmette i video live su apparecchi mobili Apple® e Android™. Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il microfono e l'altoparlante integrati. Possibilità di visualizzare il bambino nell'oscurità grazie alla visione notturna (5 metri, 16 piedi). Possibilità di ricevere i video di rilevamento dei movimenti e dei suoni tramite e-mail.

Caratteristiche



Facile installazione

Installazione guidata rapida e intuitiva



Monitoraggio a distanza

Riproduzione di filmati dal vivo su dispositivi mobili, tablet e computer da qualsiasi connessione a Internet



Audio a 2 vie

Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il microfono e l'altoparlante integrati



Visione notturna

Possibilità di visualizzare il bambino nell'oscurità grazie alla visione notturna (5 metri, 16 piedi)



App gratuite

Visualizza video live su un dispositivo mobile con le app gratuite per Apple® e Android™



E-mail di rilevamento di movimenti e suoni

Possibilità di ricevere tramite e-mail immagini e filmati (di durata massima di 15 secondi) di movimenti e suoni rilevati



Staffe per il montaggio

Staffe per il montaggio a parete



Zoom digitale

Funzione zoom fino a 4x



Archiviazione

Archivia i video su un apparecchio di archiviazione di rete



Wireless

Per funzionare richiede una rete wireless domestica



Aggiornamenti automatici

Avvisi disponibilità nuovo firmware

Soluzione della rete



Specifiche

Lenti

- Lente focale: 3.6 mm, F2.8
- Profondità fuoco: 20 cm - infinito
- Lenti: fisso
- Sensor: 1/5" CMOS
- Zoom: 4x digitale

Angolo di ripresa

- Orizzontale: 45°
- Verticale: 35°
- Diagonale: 55°

Illuminazione minima

- IR off: 1 lux
- IR on: 0 lux
- Distanza illuminazione IR 5 metri (16 ft.)

Risoluzione video

- H.264: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps)
- MPEG4: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps)
- MJPEG: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps)

Audio

- Microfono entrocontenuto
- Altoparlante integrato

Standard hardware

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaccia apparecchio

- Pulsante reset
- Pulsante WPS
- Microfono
- Altoparlante
- Esposizione di LED
- Jack di alimentazione (mini-USB)
- Base di montaggio flessibile

Funzioni speciali

- Possibilità di ascoltare e parlare attraverso la videocamera tramite il microfono e l'altoparlante

integrati

- Giocare simultaneamente cinque canzoni
- Appoggi lenitivi quattro video profili

Protocolli di rete

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Alimentazione

- Entrata: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 5 Watts (Massimo)

Dimensioni

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 pollici)

Peso

- 102 g (3,6 grammi)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 85% senza-condensa

Interfaccia di gestione

- Supporto di più lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Russo e Spagnolo
- Impostazioni immagini: luminosità, contrasto, saturazione, modalità bianco e nero, mirroring, capovolta, fonte luce, frequenza, bilanciamento del bianco, e otturatore lento
- Registrazione: continuo, moto, o rilevazione del suono
- Campi di rilevamento movimenti: definizione delle aree di rilevamento dei movimenti personalizzate, sensibilità dei movimenti
- Rilevazione del suono: definisce il rilevamento e la sensibilità dei suoni
- Scatto: scatto in tempo reale, rilevamento dei movimenti e dei suoni

- Invio di avviso all'indirizzo e-mail e/o caricamento su FTP
- Supported dynamic DNS services: Dyn.com and NO-IP.com
- Impostazioni amministrative: massimo di 20 account utenti
- Supporto della gestione remota
- Compatibilità: Internet Explorer® 9.0 successive, Safari® 7.0.3 successive en Microsoft® Windows y Apple® OS X

Servizio cloud

- Servizio cloud gratuito
- Si connette automaticamente ad una videocamera Cloud TRENDnet mediante internet
- Servizio cloud protetto da password
- Accesso a video live
- Appoggio di Cloud con il vostro dispositivo mobile

App CloudView TRENDnet

- App gratuite Apple® (iOS 10 e inferiori) e Android™
- Visualizza la tua videocamera sul tuo apparecchio mobile
- Tire fotografie
- Zoom digitale
- Audio a 2 vie
- Riproduzione di brani musicali

Certifications

- CE
- FCC

Garanzia

- Limitata a 3 anni

Contenuto della confezione

- TV-IP743SIC
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (manuale per l'utente)
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 1A) (1,5 m/5 ft.)
- Camera hardware di montaggio

*La videocamera è per uso intero. Per applicazioni di videosorveglianza da esterno si raccomandano le videocamere da esterno TRENDnet.

