



WiFi HD Baby-Kamera

TV-IP745SIC (v1.0R)

- Schnelle Einrichtung via App
- Live-Video auf Ihre Mobilgeräte, Tablets und Computer
- Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (7,5 Metern, 24 Fuß)
- Beruhigen Sie Ihr Baby mit den fünf vorinstallierten klassischen Wiegenliedern
- Erhalten Sie Videoclips via Email bei Bewegungs-, Geräusch- oder Temperaturerkennung
- Kostenlose mobile Apple®(iOS 6-10) und Android™ App sowie Cloud Service
- Wireless-Netzwerk erforderlich

Mit der TRENDnet WiFi HD Baby-Kamera, Modell TV-IP745SIC können Sie Ihr Baby, Haustier oder Heim von jeder Internetverbindung aus überwachen. Nach einer kurzen Installation über eine App können Sie 720p HD-Video in außergewöhnlicher Qualität auf Ihren Apple® und Android™ Mobilgeräten, Tablets und Computern ansehen. Beruhigen Sie Ihr Baby, indem Sie über die Tasten der Kamera oder die kostenlose App fünf vorinstallierte klassische Wiegenlieder abspielen. Sehen Sie Video in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht auf bis zu 7,5 Metern (24 Fuß). Richten Sie Bewegungs-, Geräusch- oder Temperaturerkennung ein, um Videoclips per Email zu erhalten.

- 

Einrichtung via App
Schnelle Einrichtung via App für Apple® und Android™ Geräte
- 

HD-Video
Erleben Sie 720p HD Video in außergewöhnlicher Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde
- 

Fernansicht
Live-Video auf Ihren Apple® und Android™ Mobilgeräten, Tablets und Computern von jeder Internetverbindung aus
- 

Nachtsicht
Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (7,5 Meter, 24 Fuß)
- 

Zweiwege-Audio
Hören/sprechen Sie über die Kamera über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- 

Beruhigende Lieder
Beruhigen Sie Ihr Baby mit den fünf vorinstallierten klassischen Wiegenliedern oder Ihren eigenen Musik- oder Stimmufnahmen über die Tasten der Kamera oder die kostenlose App
- 

Digitaler Zoom
Zoomen Sie um das Vierfache heran
- 

Kostenlose Apps
Sehen Sie Live-Video auf einem Mobilgerät an mit den kostenlosen Apple® und Android™ Apps
- 

Email-Benachrichtigung bei Bewegungs-, Geräusch- oder Temperaturerkennung
Erhalten Sie Momentaufnahmen und Video-Clips (bis zu 15 Sekunden) per Email bei Bewegungs-, Geräusch- oder Temperaturerkennung
- 

Aufzeichnung
Zeichnen Sie Video auf eine Micro SD Karte (separat erhältlich) oder ein Remote-Speichergerät auf
- 

Eingebautes Thermometer
Sehen Sie die Zimmertemperatur in Echtzeit über Ihr Mobilgerät
- 

Wireless
Funktioniert nur mit Wireless-Heimnetzwerk
- 

Firmware-Benachrichtigung
Praktische Firmware-Aktualisierungsbenachrichtigung auf Mobilgerät
- 

Befestigungssockel
Justierbarer Befestigungssockel für ebene und vertikale Oberflächen
- 

Verlängertes Stromkabel
Praktisches 3,3 m (10 Fuß) langes Stromkabel bietet Flexibilität bei der Installation

Illustration Eines Network



Technische Spezifikationen

Lens

- Brennweite: 1.4 mm, F2.4
- Schärfentiefe: 120 cm - unendlich
- Blende: fest eingestellt
- Sensor: 1/4" CMOS
- Zoom: 4-fach digital

Blickwinkel

- Horizontal: 98 °
- Vertikal: 69 °
- Diagonal: 109 °

Minimalbeleuchtung

- IR aus: 0,5 lux
- IR ein: 0 lux
- Eingebauter Infrarot-Sperrfilter
- 7,5 m (24 Fuß) IR Beleuchtungsentfernung

Videoauflösung

- H.264: 1280 x 720 bis zu 30 fps
- MPEG4: 1280 x 720 bis zu 30 fps
- MJPEG: 1280 x 720 bis zu 5 fps

Audio

- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher

Hardware-Standards

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Geräteschnittstelle

- Rücksteltaste
- WPS-Taste
- Leiser/lauter stellen
- Musikwiedergabe ein/aus
- Mikrofon
- Lautsprecher
- LED-Anzeige
- Micro SD Slot (bis zu 32 GB)
- Stromanschluss (Micro-USB)
- Flexibler Befestigungssockel

Sonderfunktionen

- Hören / sprechen Sie über die Kamera über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

- Spielen Sie fünf vorinstallierte, beruhigende Lieder oder Ihre eigenen Musik-/Stimmaufzeichnungen ab
- Unterstützt vier Videoprofile gleichzeitig
- Flexibler Befestigungssockel für Installation auf einem Tisch oder an der Wand

Netzwerkprotokoll

- IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Leistung

- Eingangsleistung: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Ausgangsleistung: 5 V DC, 1,2 A
- Verbrauch: 5 Watt (max.)

Maße

- 73 x 73 x 105 mm (2,9 x 2,9 x 4,1 Zoll)

Gewicht

- 132 g (4,6 Unzen)

Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht-kondensierend

Verwaltungsschnittstelle

- Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch
- Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schwarzweiß-Modus, Spiegelung, Bildumkehr, Lichtquelle, Frequenz, Weißabgleich und lange Verschlusszeit
- Aufzeichnung: Fortlaufend, bei Bewegungserkennung und bei Geräuscherkennung
- Bewegungserkennungsfelder: Definition von Bewegungserkennungsbereichen und Bewegungsempfindlichkeit
- Geräuscherkennung: Definition von Geräuscherkennung und Geräuschempfindlichkeit
- Temperaturerkennung: Definition von Heiß-/Kalt-Temperaturauslösern und Grenzwerten
- Musikspeicherung und -wiedergabe

- Momentaufnahme: Momentaufnahme in Echtzeit, bei Bewegungserkennung und bei Geräuscherkennung
- Benachrichtigung per Email und/oder Hochladen auf FTP
- Unterstützte dynamische DNS-Dienste: Dyn.com und NO-IP.com
- Verwaltungseinstellung: Maximal 20 Benutzerkonten
- Unterstützt Fernverwaltung
- Kompatibilität: Internet Explorer® 9.0 oder höher, Safari® 7.0 oder höher

Cloud-Service

- Kostenloser Cloud-Service
- Stellen Sie automatisch eine Verbindung zur TRENDnet Cloud-Kamera über das Internet her
- Passwortgeschützter Cloud-Service
- Zugriff auf Live-Video
- Cloud-Support für Ihr Mobilgerät

TRENDnet CloudView App

- Kostenlose Apple®(iOS 10 und darunter) and Android™ Apps
- Ansehen Ihrer Kamera über Ihr Mobilgerät an
- Momentaufnahmen
- Digitaler Zoom
- Unterstützt Zweibege-Audio
- Musikwiedergabe

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt

- TV-IP745SIC
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Benutzerhandbuch)
- Netzadapter (5 V DC, 1,2 A) (3 m/10 Fuß)
- Kamera-Befestigungshardware

*Diese Kamera wurde für den Gebrauch in Innenbereichen entwickelt. Für Überwachungsanwendungen im Außenbereich empfehlen wir TRENDnet's Outdoor-Kameras

