




Support de fixation murale extérieur pour caméras dômes

TV-WL300 (v1.0R)

- Support de fixation murale
- Boîtier de connexion étanche
- Compatible avec les caméras dôme TRENDnet, TV-IP420P
- Solide conception en aluminium thermolaqué
- Matériel de fixation fourni

Le support de fixation murale TRENDnet avec boîtier de connexion, le modèle TV-WL300 est conçu pour être utilisé avec les caméras dômes IP TRENDnet extérieures. Le boîtier de raccordement fourni permet de faire passer les câbles de la caméra vers le bas, l'arrière ou le côté du boîtier. La peinture en alliage aluminium thermolaquée et les connexions étanches protègent le câblage de la caméra des intempéries.



Classification pour extérieur

Protection pour une utilisation en extérieur avec les caméras dôme TRENDnet TV-IP420P.

Fixation murale

Le support de fixation murale est conçu pour une installation sur des surfaces verticales et permet de fixer la caméra dôme sens dessus dessous, offrant une grande souplesse d'installation.

Boîtier de connexion

Le boîtier de connexion offre une solution simple et sûre de faire passer les câbles de la caméra à travers les supports de fixation murale tout en les protégeant des intempéries.



Installation

Installation sur une surface verticale



Compatibilité de la caméra

Compatibilité avec les caméras dôme TRENDnet TV-IP420P



Housing Design

Rugged powder-coated aluminum construction with waterproof junction box



Matériel de fixation

Matériel de fixation fourni

Spécifications

Fixation

- Fixation murale intérieure/extérieure

Construction

- Alliage d'aluminium thermolaqué

Point de suspension

- Offre un point de suspension où accrocher la caméra lors de l'installation

Matériel de fixation

- Matériel de fixation fourni

Compatibilité

- Compatible avec le TV-IP420P

Dimensions

- Fixation: 120 x 240 x 250 mm (4.7 x 9.4 x 9.8 pouces)
- Suspension: 140 x 65 mm (5.5 x 2.6 pouces)

Weight

- 1.8 kg (4 livres)

Garantie

- 1 ans, limitée

Contenu de l'emballage

- TV-WL300
- Matériel de fixation

