



## Kompakte Wandbefestigungshalterung für Kuppelkameras für den Außengebrauch

TV-WS300 (v1.0R)

- Halterung für Wandbefestigung
- Wasserdichte Anschlussdose
- Kompatibel mit TRENDnet Kuppelkameras (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)
- Stabile Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung
- Befestigungshardware inbegriffen

Die kompakte Wandbefestigungshalterung für Kuppelkameras (Außengebrauch) mit Anschlussdose von TRENDnet, Modell TV-WL300, ist geeignet für die Verwendung mit TRENDnet Outdoor IP-Kuppelkameras. Kamerakabel können durch die Unterseite, Rückseite oder Seite der inbegriffenen Anschlussdose geführt werden. Dank stabiler Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung schützt die wasserdichte Anschlussdose die Kamerakabel vor Witterungseinflüssen.




## Für den Gebrauch im Freien geeignet

Geeignet für den Gebrauch im Freien mit TRENDnet Kuppelkameras TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI und TV-IP327PI



## Wandbefestigung

Die Wandbefestigungshalterung wurde für die Installation an vertikalen Flächen entwickelt und befestigt die Kamera mit dem Kopf nach unten für flexiblere Installation



## Anschlussdose

Die Anschlussdose bietet einen praktischen und sicheren Weg, um die Kamerakabel durch die Wandbefestigungshalterung zu führen und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen zu schützen



### Installation

Wird an einer vertikalen Fläche installiert



### Gehäuse-Design

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung mit wasserdichter Anschlussdose



### Kompatible Kameras

Kompatibel mit Kuppelkameras von TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)



### Befestigungshardware

Befestigungshardware inbegriffen

## Technische Spezifikationen

<b>Befestigung</b>	• Wandbefestigung im Gebäude oder im Freien
<b>Konstruktion</b>	• Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung
<b>Aufhängungspunkt</b>	• Enthält einen Aufhängungspunkt, an dem die Kamera während der Installation aufgehängt werden kann
<b>Befestigungshardware</b>	• Befestigungshardware inbegriffen
<b>Kompatibilität</b>	• Kompatibel mit TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI und TV-IP327PI

<b>Maße</b>	• Befestigung: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 Zoll) • Hängebefestigung: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 Zoll)
<b>Gewicht</b>	• 1,4 kg (3 Unzen)
<b>Garantie</b>	• 1 Jahre begrenzt

### PACKUNGSINHALT

- TV-WS300
- Befestigungshardware