



Soporte compacto de montaje en la pared para exteriores, destinado a cámaras con domo

TV-WS300 (v1.0R)

- Soporte de montaje en pared
- Caja de conexiones impermeable
- Compatible con las cámaras con domo de TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)
- Fabricación sólida en aluminio con revestimiento de polvo
- Incluye accesorios de montaje

El soporte compacto de montaje en la pared para exteriores y con caja de conexiones de TRENDnet, modelo TV-WS300, es adecuado para utilizarlo con las cámaras IP con domo para exteriores de TRENDnet. La caja de conexiones incluida permite que los cables de la cámara se hagan pasar por la parte inferior, trasera o lateral de la carcasa. Su sólida fabricación en aleación de aluminio con revestimiento de polvo y caja de conexiones impermeable protege el cableado de la cámara de la exposición a los elementos.



Clasificado para exteriores

Clasificado para uso en exteriores con las cámaras con domo de TRENDnet TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI y TV-IP327PI



Montaje en pared

El soporte de montaje para pared está concebido para instalarse en superficies verticales y monta la cámara con domo de abajo arriba, lo cual ofrece una mayor flexibilidad en la instalación



Caja de conexiones

La caja de conexiones permite pasar los cables de la cámara con comodidad y seguridad a través del soporte de montaje en pared, lo cual los protege así mismo de la acción de los elementos



Instalación

Se instala en una superficie vertical



Materiales de montaje

Incluye accesorios de montaje



Diseño de la carcasa

Sólida fabricación en aleación de aluminio con revestimiento de polvo y caja de conexiones impermeable



Compatibilidad con las cámaras

Compatible con las cámaras con domo de TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)

Specifiche

Montaggio	• Montaggio a parete in interno/esterno
Costruzione	• Rivestimento in polvere di lega di alluminio
Punto di sospensione	• Offre un punto di sospensione al quale agganciare la telecamera durante l'installazione
Hardware di montaggio	• Hardware per montaggio incluso
Compatibilità	• Compatibile con TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Dimensioni	• Montaggio: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 poll.) • Durante: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 poll.)
Peso	• 1,4 kg (3 lbs.)
Garanzia	• Limitata a 1 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-WS300
- Hardware di montaggio