





Routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu TW100-BRV304

Le routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu TW100-BRV304 de TRENDnet offre aux utilisateurs des petites entreprises une sécurité de pointe à large bande grâce à un pare-feu dynamique (SPI) qui filtre le trafic en amont du paquet et intègre la protection contre les fréquentes attaques des pirates comme les tentatives d'attaques par saturation (DosS). Le cryptage VPN supporte jusque 70 tunnels VPN grâce à la configuration PC client à extrémité ou extrémité à extrémité. Afin de permettre l'accès direct à un serveur Internet ou PC autour du pare-feu, le routeur comprend un port DMZ dédié. L'installation et le paramétrage VPN sont rapides et simples grâce à l'assistant d'installation fourni. La nouvelle famille de paresfeu VPN fournit une sécurité avancée à un prix abordable.

Caractéristiques

- 3 ports 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés
- 1 Port WAN 10/100Mbps et 1port DMZ 10/100Mbps intégrés
- Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique (fixe) et les types de connexion PPPoE, PPTP ou L2TP Compatible avec Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix et Mac System
- Supporte jusque tunnels 70 IPSec
- Supporte jusque 100 sessions de communication (IPSec, L2TP, PPTP) simultanées (lorsque chaque VPN client se connecte à une extrémité VPN différente)
- Supporte un serveur PPTP 1 et 10 connexions VPN client (Microsoft VPN)
- Restriction d'accès à certains sites Internet à l'aide de mots clés contenus dans l'URL (50 entrées) et l'accès aux applications spéciales
- Fournit un type de contrôle Virtual Servers (transfert de port) ainsi que le Services Type Control avec un maximum de 60 règles de pare-feu.
- Fournit un contrôle de l'accès avec une définition des types de service par l'utilisateur (70 entrées)
- Fournit un routage statique, un service DNS dynamique et une sécurité du matériel de type DMZ et du logiciel de type multi DMZ
- ALGs (Application Level Gateways) avec support des applications spéciales (6 entrées) ou filtre les jeux en ligne derrière un support pare-feu et UPnP (Universal Plug & Play)
- Supporte la traduction des adresses réseau (NAT/NAPT) et un pare-feu dynamique (Stateful Packet Inspection, SPI)
- Alerte e-mail et logs en temps réel (données entrantes, sortantes, système et VPN)
- Configuration et gestion à distance (HTTPS) aisées via un navigateur Internet (HTTP)
- · Mémoire Flash pour l'adaptation des firmwares et enregistrement/rétablissement de la configuration du routeur
- · Garantie de 5 ans

Bénéfices

Intégration aisée:

Le commutateur 10/100Mbps intégré vous permet d'intégrer cet appareil à tous les réseaux Ethernet/Fast Ethernet

Rentabilité:

Le partage d'une connexion Internet à large bande permet d'épargner le coût d'un routeur et les frais de compte

Sécurité:

La protection du pare-feu interdit l'accès aux pirates

Fonctionnement:


Profitez de l'accès Internet à haute vitesse tout en réduisant le trafic sur le réseau

Routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu TW100-BRV304

Spécifications

Matériel	
Normes	IEEE 802.3 (10-Base T), 802.3u (100-Base TX)
Protocoles	• NAT, PPPoE, NTP, SMTP, HTTP, TFTP, DHCP, TCP/IP, PAP, CHAP, RIP1, RIP2, DDNS
WAN	• 1 port 10/100Mbps (Internet)
LAN	3 ports 10/100Mbps Auto-MDIX
DMZ	1 port 10/100Mbps Auto-MDIX
LED Indicators	Par unité : Alimentation, état, PPPoE
	Ports LAN/port DMZ : Link/Act, 100
Adaptateur secteur	• DC 12V, 800mA
Dimensions (L x W x H)	• 170 x 147 x 27 mm (6 x 5,8 x 1,06 pouces)
Poids	• 0,6 kg
Température	• Fonctionnement : 0° à 40° C (32° to 104° F); Entreposage : -10° à 70° C (14° to 158° F)
Humidité	Fonctionnement : Entre 0 et 80 %, pas de condensation; Entreposage : Entre 0 et 95%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE, VCCI
Routeur	
Pare-feu	Pare-feu NAT, pare-feu SPI
Sécurité	Filtre URL, contrôle d'accès, protection par mot de passe, alerte e-mail et logs
VPN (IPSec)	Authentification MD5-HMAC/SHA1-HMAC, cryptage DES-CBC, 3DES-CBC, Internet Key Exchange, Manual Key Negotiation
Tunnels VPN	• 70 (IPsec), 10 (PPTP)
Communication VPN	IPSec, PPTP, L2TP (100 Sessions)

Solution de Réseaux



Produits en relation

TW100-BRV204	Routeur câble/DSL VPN avec pare-feu
TW100-S4W1CA	Routeur câble/DSL à large bande et 4 ports
TW100-BRF104	Le Routeur Broadband 4- Ports avec Firewall

Information pour commander

TRENDIET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100 Fax: 1-310-891-1111 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

