






Kit de Presentador Wireless 4K con Audio

TWP-100R1K (v1.0R)

- Resolución HD 4K
- Admite audio 5.1 por cable HDMI
- Compatible con Windows™ y Mac®
- Funciona con dispositivos Android e iOS
- Conecta 32 dispositivos
- Compatible HDMI 1.4 con soporte HDCP 1.4
- Plug-and-Play

El kit de presentador wireless 4K de TRENDnet con audio, modelo TWP-100R1K, es una solución de presentación wireless confiable que ofrece eficiencia y claridad para reuniones de negocios, aulas escolares, y salas de conferencias, y viviendas. Este sistema de presentación wireless admite varios dispositivos simultáneamente y es compatible con plataformas múltiples. La sencilla configuración plug and play hace posible las presentaciones con un solo clic. El sistema de presentación wireless TWP-100R1K recibe imágenes de alta calidad a través de varios tipos de dispositivos (computadora de escritorio, portátil, tablet y teléfono). La solución de presentación wireless de TRENDnet es ideal para el uso empresarial y doméstico.



Extensión HDMI wireless

Extienda su conexión HDMI de forma wireless desde sus computadoras, tablets o teléfonos móviles a una TV HDMI o un proyector.



Plataformas múltiples

Esta solución de presentación wireless es compatible con Windows, Mac, Android e iOS

Plug-and-Play

Conecte sus dispositivos al sistema de presentación wireless simplemente al toque de un botón.

SOLUCIÓN DE REDES



TWP-101R



TWP-101T

CARACTERÍSTICAS



Uso compartido de pantallas wireless

Comparta contenido 4K de forma wireless desde sus computadoras, tablets o teléfonos móviles



Compatible con plataformas múltiples

Compatible con Windows, Mac, Android e iOS



Pantalla dividida

Esta solución wireless para compartir la pantalla admite 4 pantallas simultáneamente



Sin complicaciones

Elimine la necesidad de estar atado al cable HDMI; cualquiera puede tomar el control con una pulsación



Plug-and-Play

Conecte sus dispositivos al sistema de presentación wireless simplemente al toque de un botón

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11ac (5 Ghz)
- USB 2.0
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4

Interfaz del dispositivo

- TWP-101T
 - 1 puerto HDMI
 - 1 cable USB 2.0 tipo A
 - Indicadores LED
- TWP-101R
 - 1 puerto HDMI
 - 1 puerto USB 2.0
 - 1 puerto Ethernet
 - Botón de alimentación

Resoluciones de vídeo compatibles

- 1920 x 1080 @ 60Hz (60fps)
- 3840 x 2160 @ 30Hz (30fps)
- 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)

Soporte de audio

- Admite audio 5.1 por cable HDMI

Alimentación (TWP-101R)

- Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.3A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 5V DC, 2A
- Consumo máximo: 10W

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin condensación

Dimensiones:

- TWP-101T
 - 80 x 80 x 25mm (3.15 x 3.15 x 1 pulgadas)
- TWP-101R
 - 120 x 120 x 25.4mm (4.75 x 4.75 x 1 pulgadas)

Peso

- TWP-101T
 - 136g (4.8 onzas)
- TWP-101R
 - 144g (5.1 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TWP-100R1K (TWP-101T / TWP-101R)
- Guía de instalación rápida
- Cable HDMI (100 cm/ 3 pies)
- Cable HDMI (30 cm/ 1 pies)
- Adaptador de corriente (5V DC, 2A)