




Дополнительный беспроводной презентер 4K (для TWP-100R1K)

TWP-101T (v1.0R)


- Разрешение 4 K HD
- Поддержка звука 5.1 через кабель HDMI
- Совместимость с Windows™ и Mac®
- Подключите до 32 устройств к передатчику TWP-100R1K (одно устройство на каждый передатчик TWP-101T)
- Совместима с HDMI 1.4 с поддержкой HDCP 1.4
- Подключение и воспроизведение

Дополнительный беспроводной презентер 4K компании TRENDnet предназначен для использования с существующим беспроводной презентер 4K компании TRENDnet для расширения подключений удаленных устройств до 32 узлов. Беспроводная система для презентаций поддерживает несколько устройств одновременно и совместима со многими платформами. Простая настройка с автоматическим конфигурированием позволяет проводить презентации одним щелчком мыши. Дополнительный передатчик беспроводного удлинителя HDMI TWP-101T подключается к TWP-100R1K для представления высококачественных изображений с компьютеров Windows и Mac. Дополнительный передатчик беспроводного удлинителя HDMI компании TRENDnet идеально подходит как для офиса, так и для домашнего использования.




Беспроводное расширение HDMI

Расширьте подключение HDMI по беспроводной сети от компьютеров Windows и Mac на телевизор или проектор HDMI.



Несколько платформ


Беспроводная система для презентаций совместима с Windows и Mac.



Подключение и воспроизведение

Подключите Ваши устройства к беспроводной системе для презентаций одним нажатием кнопки.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Беспроводное совместное использование экрана

Совместно используйте контент 4 К по беспроводной сети от компьютеров, планшетов или мобильных телефонов



Простота использования

Устраняет необходимость быть привязанным к кабелю HDMI; любой может взять систему под контроль одним нажатием



Совместимость со многими платформами

Совместимость с Windows и Mac



Подключение и воспроизведение

Подключите Ваши устройства к беспроводной системе для презентаций простым нажатием кнопки



Разделенный экран

Данное беспроводное решение для совместного использования экрана поддерживает одновременное отображение до 4 экранов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11ac (5 ГГц)
- USB 2.0
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4

Интерфейс устройства

- 1 x порт HDMI
- 1 x Кабель USB 2.0 Тип А
- Светодиодные индикаторы

Поддерживаемые разрешения видео

- До 1920 x 1080 при 60 Гц (60 кадров в секунду)
- До 3840 x 2160 при 30 Гц (30 кадров в секунду)
- До 4096 x 2160 при 24 Гц (24 кадра в секунду)

Поддержка аудио

- Поддержка звука 5.1 через кабель HDMI

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

Размеры

- 80 x 80 x 25mm (3,15 x 3,15 x 1 Дюйма)

Вес

- 136 г (4,8 унции)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TWP-101T
- Руководство по быстрой установке
- HDMI кабель (30 см/1 фут)