



Adaptador USB micro Bluetooth[®] TBW-106UB (v2.0R)

- Bluetooth[®] 4.0 de clase I con cobertura para una distancia de hasta 100 metros (330 pies)
- Tasa de transferencia de datos de hasta 3 Mbps
- Ligeramente más grande que un centavo de dólar estadounidense
- Compatible con Windows[®]
- La tecnología de transferencia de datos mejorada (EDR) mejora el rendimiento
- Audio en estéreo
- Protocolo de ahorro de energía Bluetooth[®]

El Adaptador USB micro Bluetooth[®], modelo TBW-106UB, conecta en red una computadora bajo Windows[®] con dispositivos habilitados para Bluetooth como teclados, auriculares y dispositivos móviles. Ligeramente más grande que una moneda de un centavo, con una excepcional conectividad Bluetooth[®] para distancias de hasta 100 metros (330 pies) y audio en estéreo.



Compacto

En sus desplazamientos, podrá dejar conectado a una computadora este compacto adaptador, que tiene un tamaño ligeramente mayor que el de un centavo



Alcance

Pone en red dispositivos Bluetooth® en distancias de hasta 100 metros (330 pies)



Velocidad de transmisión

Tasa de transferencia de datos de hasta 3 Mbps con transferencia de datos mejorada (EDR)



Ahorro de energía

Protocolo de ahorro de energía Bluetooth® (BLE)



Indicador LED

El indicador LED muestra el estado de los dispositivos



Audio en estéreo

Disfrute de audio en estéreo gracias al perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)



Interfaz intuitiva

Administre todos sus dispositivos Bluetooth® con un software intuitivo para Windows®



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos de Windows®



Compatibilidad con dispositivos Bluetooth®

Retrocompatible con dispositivos Bluetooth® preexistentes

Solución en redes



Auriculares



Móviles



Teclado y ratón



Especificaciones

Estándares

- Bluetooth® 4.0 de clase I con EDR
- Retrocompatible con dispositivos Bluetooth® 1.1

Interfaz de hardware

- USB 2.0
- Indicador LED

Seguridad

- AES (norma de encriptación avanzada) de 128 bits

Compatibilidad

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Características especiales

- Compatible con protocolo de ahorro de energía Bluetooth® (BLE) y modo dual
- Tasa de datos de hasta 3 Mbps
- Alcance wireless de hasta 100 metros
- Audio en estéreo gracias al perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)
- Servicios de asistencia técnica: red de área personal, marcado, puerto de serie, transferencia de archivos, sincronización de información, Object Push, impresión, dispositivo de interfaz human, fax, servicio básico de manipulación de imagen, distribución de audio avanzado (A2DP),

auriculares/micrófono, listado de números de teléfono, mensajes

Potencia de salida wireless/sensibilidad de recepción

- Potencia de salida: 20 dBm (máx.)
- Sensibilidad de recepción: -84 dBm

Modulación

- GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Alimentación

- Alimentación por bus USB
- Consumo: 200 mA (máx.)

Temperatura de funcionamiento

- -10 – 50° C (14 – 122° F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin-condensación

Certificaciones

- CE
- FCC

Dimensiones

- 20 x 12 x 5 mm (0.8 x 0.5 x 0.2 pulgadas)

Peso

- 1,8 g (0.06 onca)

Garantía

- Limitada a 2 años

Contenidos del paquete

- TBW-106UB
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (controlador y guía del usuario)

