




## Acoplador Keystone Inline Cat6A RJ-45 (Pacote com 6)

TC-KC06C6A (v1.0R)

- Pacote de 6 conectores keystone jacks Cat6A sem ferramentas
- Cat6A para conexão em cobre estável com switches Gigabit & 10G
- Compatível com o cabeamento Cat5e, Cat6 e Cat6A
- Contatos folheados a ouro para melhor condutividade e resistência à corrosão
- Uso com patch panels keystone TC-KP24S, TC-KP48S ou TC-KP24SA (vendidos separadamente)

O Acoplador Keystone Inline Cat6A RJ-45 (Pacote com 6) da TRENDnet, modelo TC-KC06C6A, inclui seis acopladores Keystone Cat6A para uso com os patch panels keystone vazios da TRENDnet. Estes acoplador keystone jack inline de metal foram projetados para aplicações em rede Ethernet gigabit e cobre 10G. Cada acoplador keystone inline foi projetado para uso com cabeamento Cat6A, eliminando EMI e crosstalk para garantir o máximo desempenho e a integridade dos dados. Estes acopladores keystone inline Cat6A apresentam um design sem necessidade de ferramentas, para facilitar a instalação de cabos.




Cat6A para conexão estável com switches Gigabit e 10G de cobre

Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a resistência à corrosão



Pacote com 6 acopladores keystone inline Cat6A sem ferramentas



Uso com TC-KP24S ou TC-KP24SA patch panel em branco blindado e placas de parede (vendidos separadamente)

## CARACTERÍSTICAS



### Diseño de la carcasa

O design do gabinete de metal resistente protege contra ruídos de EMI/RFI para uma conexão mais estável.



### Desempenho Cat6a

Cada acoplador keystone blindado Cat6A proporciona velocidades de até 10Gbps em 100m (328 pés) de cabeamento Ethernet Cat6A



### Design sem ferramentas

Design sem ferramentas com separação de fios para fácil instalação



### Pacote de 6

Inclui seis acopladores keystone jack inline Cat6A para uso com o patch panel e placas de parede blindadas vazios da TRENDnet



### Construção metálica

Cada acoplador inline apresenta um design totalmente metálico para uma longa durabilidade

## ESPECIFICAÇÕES

### Características

- Pacote com 6 acopladores keystone inline Cat6A sem ferramentas
- Cat6A para conexão estável com switches Gigabit e 10G de cobre
- Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a resistência à corrosão
- Uso com TC-KP24S ou TC-KP24SA patch panel em branco blindado e placas de parede (vendidos separadamente)

### Dimensões

- 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 pol.)

### Peso

- 15g (0,45 oz.)

### Garantia

- 2 anos

### Conteúdo da embalagem

- TC-KC06C6A x 6

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.