



## Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports

TE100-S5 (v3.1R)

- Plug and play dès son déballage
- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- La technologie GREENnet permet d'économiser jusqu'à 40%\* d'énergie
- Matrice de commutation de 1 Gbps

Le Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports, modèle TE100-S5, offre une fiabilité de commutation plug and play et une consommation d'énergie réduite. La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% dès sa connexion, sans qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Ce switch offre des débits allant jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1 Gbps

## Simplicité d'utilisation



**Installation simple**  
Plug and play dès son déballage



**Compact**  
Sa conception compacte permet de l'utiliser sur un ordinateur de bureau surchargé

## Performance



**Gestion du trafic**  
Architecture non bloquante à vitesse du câble



**Ports Ethernet**  
Jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1 Gb/s



**Economies d'énergie**  
La technologie d'économies d'énergie GREENnet réduit la consommation de courant jusqu'à 40%

## Solution réseaux



Voyants lumineux



10/100 Mb/s ports

Alimentation

## Spécifications

### Normes

- IEEE 802,3
- IEEE 802,3u
- IEEE 802,3x
- IEEE 802,3az

### Interface du périphérique

- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- Voyants lumineux
- Adaptateur secteur externe

### Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half-duplex), 20 Mb/s (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half-duplex), 200 Mb/s (full-duplex)

### Performance

- Mémoire tampon RAM: 56 KB
- Switch fabric: 1 Gb/s
- Tableau des adresses MAC Entrées de 1K
- Débit de transmission: 0.7 Mpps (Longueur de paquet 64-byte)

### Fonctions particulières

- Economies d'énergie grâce à la technologie GREENnet

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A

- Sortie: 5 V DC, 0,6 A
- Consommation maximale: 1,1 Watts

### Température de fonctionnement

- 0 – 50 °C (32° - 122 °F)

### Humidité supportée

- Max. 90% (sans-condensation)

### Dimensions

- 97 x 75 x 28 mm (3,8 x 3 x 1,1 pouces)

### Poids

- 92 g (3,2 onces)

### Certificats

- CE
- FCC

### Garantie

- Limitée de 3 ans

### Contenu de l'emballage

- TE100-S5
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V DC, 0,6 A)

\* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

