



## Switch GREENnet de 5 puertos a 10/100 Mbps

TE100-S5 (v3.1R)

- Se saca de la caja, se conecta y list
- 5 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Hasta un 40%\* de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet
- Malla de conmutación a 1 Gbps

El Switch GREENnet de 5 puertos a 10/100 Mbps, modelo TE100-S5, ofrece facilidad de conexión, fiabilidad y un consumo reducido. La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía en más de un 40% y no requiere ningún tipo de gestión. Este switch ofrece velocidades de hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1 Gbps.

## Fácil de usar



### Configuración sencilla

Se saca de la caja, se conecta y listo



### Compact

Su diseño compacto le permite integrarse en un escritorio muy ocupado

## Rendimiento



### Gestión de tráfico

Arquitectura de velocidad por cable sin bloqueos



### Puertos Ethernet

Hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1 Gbps



### Ahorro de energía

La tecnología de ahorro de energía GREENnet reduce el consumo eléctrico hasta en un 40%

## Solución de redes



Indicadores LED



Puertos 10/100 Mbps

Alimentación

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

### Interfaz del dispositivo

- 5 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Indicadores LED
- Adaptador de alimentación externo

### Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full-dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half-dúplex), 200 Mbps (full-dúplex)

### Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 448 Kbits
- Switch fabric: 1 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: entradas de 1K
- Reenvío de paquetes: 0.7 Mpps (tamaño de paquete 64-byte)

### Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet

### Alimentación

- Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A

- Salida: 5 V DC, 0.6 A
- Consumo máximo 1.1 Watts

### Temperatura admitida

- 0 – 50 °C (32 - 122 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% (sin-condensación)

### Dimensiones

- 97 x 75 x 28 mm (3.8 x 3 x 1.1 pies)

### Peso

- 92 g (3,2 onzas)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- 3 años de limitada

### Contenido del paquete

- TE100-S5
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación (5 V DC, 0.6 A)

\* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

