Mini switch GREENnet Gigabit a 5 porte

TEG-S50g (v6.xR)

- 5 x porte Gigabit
- Capacità di switching di 10Gbps
- Risparmio energetico mediante la tecnologia GREENnet
- Mini switch di rete in metallo solido e montabile a parete
- Il design senza ventole elimina il rumore durante il funzionamento.
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il mini switch GREENnet Gigabit a 5 porte, modello TEG-S50g, assicura prestazioni ad alta larghezza di banda, facilità d'uso e affidabilità, il tutto in un minuscolo e resistente involucro in metallo riducendo contemporaneamente il consumo energetico. La tecnologia GREENnet™ regola automaticamente il consumo energetico secondo le necessità, consentendo un sostanziale risparmio energetico. La tecnologia GREENnet integrata è subito operativa e non richiede alcuna gestione.

Questo mini switch di rete in metallo, caratterizzato da un ingombro ridotto, è stato progettato per adattarsi a qualsiasi configurazione desktop ed è sufficientemente piccolo da essere riposto in tasca.Questo piccolo switch di rete è perfetto sia per una scrivania minimalista che per una scrivania affollata di apparecchiature. Incrementa l'efficienza della rete aziendale e ne elimina la congestione con velocità gigabit e una capacità di commutazione totale di 10 Gbps con modalità full-duplex. Integra questo robusto mini switch in metallo per ottenere una connettività di rete affidabile e ad alta velocità.

Risparmio energetico

La tecnologia GREENnet™ integrata permette di risparmiare sui costi e di ridurre il consumo energetico. Operatività immediata senza alcun requisito di gestione.

Velocità Gigabit

Cinque porte gigabit offrono connessioni di rete ad alta velocità ai dispositivi, mentre la capacità di commutazione a 10 Gbps permette al traffico dati di fluire senza intoppi, riducendo i colli di bottiglia.

Design Compatto

Grazie al design compatto dell'alloggiamento in metallo, questo mini switch di rete è ideale per installazioni da scrivania o a parete. Il suo design fanless è perfetto per ambienti non rumorosi che richiedono un funzionamento silenzioso.

SOLUZIONE DELLA RETE



CARATTERISTICHE

Installazione semplice
Non è necessaria alcuna configurazione, è sufficiente collegare i dispositivi di rete a questo mini switch gigabit

Porte Gigabit
Equipaggiato con cinque porte Ethernet gigabit

Capacità di switching
Capacità di switching di 10Gbps

Senza ventole
Il design compatto fanless riduce il consumo energetico ed elimina la rumorosità operativa

Design dell'alloggiamento
Alloggiamento in metallo compatto e leggero

Montaggio a parete
Presenta un comodo design montabile a parete per una maggiore flessibilità di installazione.

Jumbo Frame
Invia pacchetti più grandi o Jumbo Frames (fino a 9KB) a beneficio delle prestazioni

Indicatori LED
Gli indicatori LED sul mini switch di rete trasmettono lo stato della porta

SPECIFICHE

Standards
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaccia del dispositivo
- 5 x porte Gigabit
- Indicatori LED
- Montaggio a parete

Velcità di trasferimento dati
- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Ethernet veloce: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)

Prestazione
- Matrice di commutaizone: 10 Gbps
- Buffer SRAM: 128 KB
- Tabella indirizzi MAC: 2K voci
- Jumbo Frames: 9KB
- Modalità Forwarding: archivia e trasferisci
- Velocità invio: 7,44 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)

Energía
- Ingresso: 100 - 240V CA , 50/60 Hz
- Uscita: 5V, 1A
- Consumo massimo: 2.06W

MTBF
- 106.086 ore

Ventole/rumore
- Senza ventole

Temperatura d'esercizio
- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Operating Humidity
- Max. 90% senza condensa

Dimensioni
- 82,5 x 46,8 x 24mm (3,24 x 1,84 x 0,9 pollici)

Peso
- 0,112 kg (0,24 lbs.)

Certificazioni
- CE
- FCC
- LVD

Garanzia
- 3 an

Contenuto della confezione
- TEG-S50g
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (5V, 1A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 1/26/2024