



Domotz Pro

TEW-D100 (v1.0R)

- Surveillance des réseaux et dispositifs à distance
- Mappage réseau automatisé
- Interface de tableau de bord intégrateur convivial
- Santé et diagnostics du réseau
- Alertes relatives à l'état des dispositifs et du réseau
- Accès cloud à distance aux dispositifs
- Gestion à distance de l'alimentation
- Applis mobiles et rapports orientés client
- Gérez plusieurs réseaux
- Surveillance SNMP
- Intégration de systèmes automatisés
- Compatible avec différents protocoles
- Un mois (1 crédit) de service gratuit compris
- Achetez simplement des crédits supplémentaires en utilisant le portail web Domotz

La Domotz Pro Box de TRENDnet est un système de gestion et de surveillance des réseaux à distance, permettant aux intégrateurs et aux professionnels de l'informatique de détecter et de dépanner facilement les problèmes du réseau et des dispositifs en temps réel. Ayez le contrôle total des réseaux de vos clients grâce à ce puissant système qui détecte et surveille tous les dispositifs IP. Accédez à distance aux dispositifs connectés, gérez leur alimentation, obtenez des diagnostics sur le réseau et soyez avertis en temps réel des problèmes sur le réseau et les périphériques.



Surveillance réseau

Surveillez tous les dispositifs IP, sans distinction de marque ou de fabricant.



Interface de tableau de bord

Le convivial tableau de bord Domotz Pro permet une inspection rapide et une navigation entre différents agents et sites clients.



Accès cloud à distance aux dispositifs

Connexion à distance au web, aux consoles et dispositifs du bureau supportant les connexions HTTP, HTTPS, RDP, SSH et Telnet.



Surveillance du trafic

Gérez les données du trafic des interfaces réseau individuelles des dispositifs compatibles SNMP.



Gestion à distance de l'alimentation

Mettez des dispositifs sur ou hors secteur en utilisant Internet ou des applications mobiles via PoE (Power over Ethernet), PDU (Power Distribution Units), des fiches intelligentes et des switches réseau administrés.



Alertes réseau et périphériques

Recevez des notifications mobiles et des alertes email basées sur les événements. Les alertes peuvent être configurées pour chaque compte.




Diagnostics réseau

Effectuez des tests de débit, vérifiez la santé du réseau, surveillez la connexion des dispositifs et faites des analyses de la largeur de bande passante afin de détecter d'éventuelles congestions sur le réseau et des pertes de paquets.




Surveillance réseau et dispositifs

La Domotz Pro Box de TRENDnet surveille tous les dispositifs IP sur n'importe quel réseau ; l'état du périphérique est vérifié toutes les 30 secondes. Les modifications aux dispositifs et au réseau sont signalées en temps réel et sont disponibles sur les applications mobiles et sur Internet.



Accès cloud au dispositif distant

Accédez au web, au bureau et aux consoles à distance en un seul clic. Le logiciel supporte la connexion à distance aux dispositifs en utilisant les connexions HTTP, HTTPS, RDP, SSH et Telnet. Pas besoin de configurer les paramètres du routeur et aucun VPN n'est nécessaire. Le logiciel intégré supporte le bureau à distance, vous permettant d'accéder aux machines clientes grâce à une connexion cryptée.



Gestion à distance de l'alimentation

Grâce aux fonctions PoE du logiciel Domotz Pro Box, redémarrez chaque port d'un switch réseau administré. Redémarrez à distance les dispositifs et relancez-les directement via les applications. Utilisez la fonction Wake-on-Lan automatique pour réveiller des dispositifs dès que vous découvrez qu'ils sont hors connexion.

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g

Normes matérielles

- 1 port Gigabit
- 1 port USB 2.0
- Port d'alimentation
- Voyant LED

Alimentation

- Entrée 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
- Sortie 5V DC, 2A
- Consommation: Max. 10W

Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 80% pas de condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 108 x 72 x 40 mm (4,25 x 2,8 x 1,6 pouces)

Poids

- 126g (4,4 onces)

Garantie

- 1 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-D100
- Guide d'installation rapide
- Câble réseau (1m / 3 pieds)
- Adaptateur secteur (5V DC, 2A)
- Prise de courant US, EU, UK