



Domotz Pro

TEW-D100 (v1.0R)

- Fernüberwachung von Netzwerk und Geräten
- Automatische Netzwerkabbildung
- Benutzerfreundliche Dashboard-Schnittstelle für Integratoren
- Netzwerküberprüfung und Diagnostik
- Benachrichtigungen zu Geräte- und Netzwerkstatus
- Fernzugriff auf Geräte
- Leistungsüberwachung über Fernzugriff
- Auf den Kunden ausgerichtete mobile Apps und Berichte
- Verwaltung mehrerer Netzwerke
- SNMP-Überwachung
- Automatische Systemintegration
- Unterstützt mehrere Protokolle
- Ein Monat (1 Credit) kostenloser Service enthalten
- Erwerben Sie zusätzliche Credits bequem über das Domotz Web Portal

Die Domotz Pro Box von TRENDnet ist ein System zur Netzwerküberwachung und -verwaltung über Fernzugriff, das es Integratoren und IT-Profis ermöglicht, Netzwerk- und Geräteprobleme einfach in Echtzeit zu entdecken und zu beheben. Kontrollieren Sie das Netzwerk Ihres Kunden vollumfänglich mit diesem leistungsstarken System, das alle IP-Geräte erkennt und überwacht. Sie können über Fernzugriff auf verbundene Geräte zugreifen, die Geräteleistung verwalten, Netzwerkdiagnostiken durchführen und in Echtzeit über Netzwerk- und Geräteprobleme informiert werden.



Netzwerküberwachung

Überwachung aller IP-Geräte unabhängig von Marke oder Hersteller



Dashboard-Schnittstelle

Mit dem benutzerfreundlichen Domotz Pro Dashboard können Sie schnell mehrere Agenten und Kundenseiten ansehen und navigieren.



Fernzugriff auf Geräte in der Cloud

Fernverbindung zu Web-, Konsolen- und Desktop-Geräten, die HTTP-, HTTPS-, RDP-, SSH- oder Telnet-Verbindungen nutzen.



Verkehrsüberwachung

Überwachen Sie Datenverkehr für individuelle Netzwerkschnittstellen SNMP-fähiger Geräte.



Leistungsüberwachung über Fernzugriff

Schalten Sie Geräte ein und aus über das Internet oder mithilfe mobiler Apps über PoE (Power over Ethernet), PDUs (Power Distribution Units), Smart Plugs oder verwaltete Netzwerkschweiche.





Netzwerk- und Gerätebenachrichtigungen

Empfangen Sie ereignisbasierte Push- und Email-Benachrichtigungen. Benachrichtigungen können für einzelne Konten individuell konfiguriert werden.



Netzwerkdiagnostik

Führen Sie Geschwindigkeitstests durch, prüfen Sie die Leistung Ihres Netzwerks, überwachen Sie Geräteverbindungen und führen Sie Bandbreiteneanalysen durch, um mögliche Engpässe und Paketverluste zu identifizieren.



Überwachung von Netzwerk und Geräten

Die Domotz Pro Box von TRENDnet überwacht alle IP-Geräte auf jedem Netzwerk; der Gerätestatus wird alle 30 Sekunden überprüft. Änderungen des Geräte- oder Netzwerkstatus werden in Echtzeit gemeldet und können sowohl auf mobilen Apps als auch auf Web-Apps eingesehen werden.

Fernzugriff auf Geräte

Greifen Sie per Fernzugriff mit einem einzigen Klick auf Internet-, Desktop- und Konsolengeräte zu. Die Software unterstützt Fernverbindungen zu Geräten, die HTTP-, HTTPS-, RDP-, SSH- und Telnet-Verbindungen verwenden. Es müssen keine Routereinstellungen konfiguriert werden und VPN ist nicht erforderlich. Die integrierte Software unterstützt Remote Desktop und erlaubt es Ihnen somit, komfortabel über eine verschlüsselte Verbindung auf Client-Geräte zuzugreifen.

Leistungsüberwachung über Fernzugriff

Mit der PoE-Funktion der Domotz Pro Box Software können Sie individuelle Ports eines verwalteten Netzwerkschweiches aus- und wieder einschalten. Schalten Sie Geräte per Fernzugriff aus und wieder ein und fahren Sie sie direkt wieder hoch mithilfe der Apps. Nutzen Sie die automatische Wake-on-Lan Funktion, um Geräte neu zu starten, sobald festgestellt wird, dass sie offline sind.

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g

Hardware-Standards

- 1 x Gigabit-Port
- 1 USB 2.0
- Stromversorgungsbuchse
- LED-Anzeige

Stromversorgung

- Input 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
- Ausgangsleistung 5V DC, 2A
- Consumption: Max. 10W

Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 80% nicht-kondensierend

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Maße

- 108 x 72 x 40 mm (4,25 x 2,8 x 1,6 Zoll)

Gewicht

- 126g (4,4 Unzen)

Garantie

- 1 Jahre

Packungsinhalt

- TEW-D100
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzkabel (1m / 3 Fuß)
- Netzadapter (5V DC, 2A)
- US- / EU- / GB-Stecker