



## Switch KVM HDMI 4K à 2 ports

TK-216i (v1.0R)


- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console
- Fonctionne avec les écrans disposant d'un port HDMI
- Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)
- Prise en charge audio HDMI 5.1
- Connexions haut-parleur et microphone de 3,5 mm pour son analogique.
- Câbles HDMI, USB et audio entièrement intégrés
- Alimentation via le port USB – Aucun adaptateur secteur supplémentaire n'est nécessaire
- Interrupteur pour l'ordinateur
- Aucune CD d'installation n'est requis.

Le switch KVM 4K à 2 ports de TRENDnet, le modèle TK-216i, vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Profitez d'une résolution UHD de 4K, aucune installation de pilote n'est nécessaire.. Le switch KVM HDMI 4K TK-216i est conçu pour les systèmes 4K HDMI avec connexions souris et clavier USB. Ce switch KVM HDMI 4K dispose également de prises pour haut-parleur et micro de 3,5 mm pour passer d'un ordinateur à l'autre.




### HDMI 2.0 4K

Le commutateur KVM HDMI 4K est conçu pour les systèmes HDMI avec des résolutions allant jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160 à 60Hz).



### Compatibilité audio



Prise en charge audio complète grâce aux connexions par câble HDMI avec prise microphone et haut-parleur 3,5 mm supplémentaires.



### Interrupteur rapide

Utilisez le câble intégré de 1,20m (3,9 pieds) intégré pour installer l'interrupteur à l'endroit qui vous convient le mieux

## SOLUTION RÉSEAUX



## CARACTÉRISTIQUES



**Ordinateurs**  
Contrôlez 2 ordinateurs



**Affichage HDMI**  
HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP



**Compatibilité audio**  
Le support audio complet maximalise la productivité du poste de travail



**Ports ordinateur**  
Nécessite des ports USB et HDMI libres sur les ordinateurs connectés



**Touches de raccourcis**  
Le switch KVM HDMI 4K est doté de touches de raccourcis



**Câbles intégrés**  
Câbles HDMI, USB et audio entièrement intégrés



**Souris et clavier USB**  
La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



**UHD 4K**  
Le switch KVM HDMI 4K prend en charge des résolutions UHD 4K (3840 x 2160) avec un taux de rafraîchissement de 60Hz

## SPÉCIFICATIONS

### Prises port console

- Clavier: USB 2.0
- Souris: USB 2.0
- Moniteur: HDMI 2.0
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

### Interface ordinateur (2 maximum)

- Clavier/Souris : USB 2.0 Type A
- Moniteur: HDMI 2.0
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm
- Longueur de câble: 1,2 m (3,9 pi)

### Résolution de l'écran

- 3840 x 2160 @ 60Hz

### Compatibilité audio

- Prise en charge audio via les câbles HDMI
- Prises audio analogique sur haut-parleur et microphone

### Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

### Dimensions

- Unité: 97 x 83 x 25mm ( 3,8 x 3,3 x 1 pouces)
- Câbles intégrés: 1,2m (3,9 pieds)

### Poids

- 426g (15 onces)

### Garantie

- 2 ans

### Certifications

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TK-216i
- Guide d'installation rapide

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.