




Hub 4 Portas USB para Serial RS232

TU-S4 (v1.0R)

- Conecte quatro dispositivos seriais RS232, como um modem, a uma porta USB do seu computador
- Fácil instalação
- Suporta USB 2.0 e é compatível com portas USB 3.0 e USB 1.1
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows® e Mac®

O Hub de 4 portas USB para Serial RS232 da TRENDnet, modelo TU-S4, permite aos usuários conectar até quatro dispositivos seriais RS232, como um modem ou impressora, a uma porta USB em seu PC ou laptop. O adaptador USB para serial é compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®. Os cabos integrados fornecem flexibilidade de configuração e acomodam a maioria dos cenários de instalação.




USB

O adaptador USB para serial suporta USB 1.1 e é compatível com portas USB 2.0 e USB 3.0.



Conector Serial RS232


Conecte dispositivos seriais RS232, como modems ou impressoras, usando o padrão USB amplamente suportado encontrado na maioria dos laptops e desktops hoje.



Cabo

Inclui um cabo USB flexível de 1m (3 pés) que acomoda a maioria dos cenários de instalação.

PROJETO DE REDE



CARACTERÍSTICAS



Configuração fácil

Instalação simples em segundos



Conexões de Computador

Inclui um cabo USB flexível de 1m (3 pés) que acomoda a maioria dos cenários de instalação.



Sistemas Operacionais

O adaptador USB para serial é compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®



ESPECIFICAÇÕES

Interface

- 4 portas DB9 RS-232 macho
- 1 porta USB 2.0 Tipo A

Taxa de dados

- Até 460 Kbps

Cabo

- Comprimento: 1m / 3 pés.
- USB Tipo B para Tipo A

Alimentação Opcional (não incluída)

- Entrada: 110-240V AC, 50/60 Hz 1A
- Saída: 5V DC, 1A
- Consumo máximo: 3W

Sistemas operacionais suportados

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

Temperatura operacional

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Umidade de operação

- Max. 85% não-condensada

Alimentação

- Consumo máximo: 0,6W

Dimensões

- 238 x 63 x 23 mm (9,4 x 2,5 x 0,9 pol.)

Peso

- 413g (14.5 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU-S4
- Guia de Instalação Rápido
- Cabo USB (1m / 3 pés)
- CD-ROM (Drivers)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.