




Adattatore USB 3.0 - gigabit ethernet

TU3-ETG (v2.1R)


- Collegare il dispositivo USB 3.0 ad alte velocità Gigabit
- Condividere dati, musica, film e altro
- Il design compatto è ideale per i professionisti in movimento
- Supporta Wake on LAN (modalità di sospensione)

L'Adattatore compatto USB 3.0 - gigabit ethernet TRENDnet, codice TU3-ETG, aggiunge rapidamente una porte Ethernet gigabit ad un computer basato su Windows[®] o Mac[®]. Una porta USB 3.0 superveloce supporta velocità di trasferimento full duplex di 2 Gbps. Il TU3-ETG è compatibile con precedenti porte USB 2.0 e 1.1.




USB 3.0

Si connette facilmente a una rete gigabit da un desktop abilitato a USB 3.0, MacBook®, PC notebook.



Compatibilità

Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®.



Velocità Gigabit

Prova le velocità Ethernet Gbps 2 Full Duplex con questa USB 3.0 compatta per adattatore Gigabit.

SOLUZIONE DELLA RETE



Internet



CARATTERISTICHE



Facile installazione

Semplice installazione in pochi minuti



Connettore flessibile

Cavo flessibile incluso 12,7 cm (5 pollici) Il cavo USB contiene la maggior parte degli scenari di installazione



Alimentato via USB

Nessuna basetta di potenza ingombrante — adattatore compatto alimentato dalla porta USB

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

Interfaccia

- 1 porta Ethernet Gigabit
- 1 porta tipo USB (maschio)

Velocità massima dei dati

- Fino a 2Gbps (porta Gigabit)

Caratteristiche speciali

- Tecnologia di risparmio energetico
- Wake on LAN (modalità di sospensione)

Sistemi operativi supportati

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- Alimentato via USB
- Consumo: 1,3 watt (max.)

Dimensioni

- 73 x 24 x 15 mm (2,8 x 1 x 0,6 pollici)
- Lunghezza del cavo 130 mm (5 pollici)

Peso

- 25 g (0,9 once)

Temperatura di funzionamento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di funzionamento

- Max. 90% non condensante

Garanzia

- Limitata a 2 anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TU3-ETG
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Drivers)