




## Adattatore da USB 3.0 a Ethernet Gigabit

TU3-ETG (v3.0R)

- Interfaccia di connessione USB 3.0 Tipo-A
- Supporta velocità di connessione di 10/100/1000 Mbps
- Condividere dati, musica, film e altro
- Il design compatto è ideale per i professionisti in movimento
- Supporta Wake on LAN (modalità di sospensione)
- Supporta Windows®, Mac OS® e Nintendo Switch™

L'Adattatore da USB 3.0 a Gigabit Ethernet di TRENDnet, modello TUE-ETG, è dotato di una porta RJ-45 1000BASE-T che fornisce velocità gigabit fino a 1Gbps sul cablaggio di rete esistente. Questo adattatore USB Gigabit è dotato di un'interfaccia USB-A che si collega facilmente a un notebook abilitato USB, un computer desktop o un Nintendo Switch per la connettività di rete ad alta velocità.



### USB 3.0

Usa l'adattatore ethernet USB 3.0 per connetterti facilmente a una rete gigabit da un notebook abilitato USB di tipo A 3.0.


### Velocità Gigabit

Prova velocità di connessione Ethernet 2Gbps full duplex con questo adattatore Gigabit USB.

### Compatibilità

Questo adattatore USB Ethernet è compatibile con i sistemi operativi Windows® e macOS® nonché con Nintendo Switch™.

## SOLUZIONE DELLA RETE



## CARATTERISTICHE

- 1** **Semplice configurazione**  
**2** **3** Installazione semplice in pochi minuti

- Design Compatto**  
 Il design compatto a basso profilo è l'ideale per i professionisti in movimento.

- Cavo integrato**  
 Presenta un cavo integrato 12.7cm (5 in.) USB 3.0 (Tipo-A)

- Alimentato da USB**  
 L'adattatore Ethernet USB è alimentato attraverso la porta USB



## SPECIFICHE

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaccia del dispositivo

- 1 porta Gigabit Ethernet
- 1 x porta USB 3.0 Tipo A (maschio)

### Velocità Massima Trasmissione Dati

- Fino a 2Gbps (porta Gigabit)

### Caratteristiche speciali

- Tecnologia di risparmio energetico
- Wake on LAN (modalità stand-by)

### Compatibilità

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Nintendo Switch™

### Alimentazione

- Alimentato da USB
- Max. consumption 0,95W

### Temperatura di esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Dimensioni

- 73 x 24 x 14mm (2,8 x 1 x 0,6 pollici)
- Lunghezza del cavo 130 mm (5 pollici)

### Peso

- 25g (0,9 once)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- TU3-ETG
- Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.