



## Adaptador de USB 3.0 a Ethernet Gigabit

TU3-ETG (v3.0R)


- Interfaz de conexión USB 3.0 tipo A
- Admite velocidades de conexión 10/100/1000 Mbps
- Comparta datos, música, películas y mucho más
- Su diseño compacto es ideal para profesionales en movimiento
- Admite Wake-on-LAN (modo suspendido)
- Admite Windows®, Mac OS® y Nintendo Switch™

El Adaptador Ethernet de USB 3.0 a Gigabit Ethernet de TRENDnet, modelo TU3-ETG, está equipado con un puerto 1000BASE-T RJ-45 que ofrece velocidades Gigabit con capacidad para hasta 1Gbps a través del cableado de red existente. Este adaptador USB Gigabit cuenta con una interfaz USB-A que se conecta fácilmente a una computadora portátil, computadora de escritorio o Nintendo Switch con conexión USB para una conectividad de red de alta velocidad.



### USB 3.0

Utilice el adaptador ethernet USB 3.0 para conectarse fácilmente a una red gigabit desde una computadora portátil con USB Type-A 3.0 habilitado.



### Velocidades Gigabit


Disfrute de velocidades Ethernet Full Duplex a 2Gbps con este compacto adaptador de USB a gigabit Ethernet.



### Compatibilidad

El adaptador USB Ethernet es compatible con los sistemas operativos Windows®, Mac OS® y Nintendo Switch™.

## SOLUCIÓN DE REDES



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Configuración sencilla**  
**2 3** Instalación sencilla en minutos

- Diseño compacto**  
 El diseño compacto de bajo perfil es ideal para profesionales en movimiento.

- Cable integrado**  
 Lleva integrado un cable USB 3.0 (tipo A) de 12.7cm (5 pulgadas).

- Alimentación por USB**  
 El adaptador Ethernet USB se alimenta a través del puerto USB



## ESPECIFICACIONES

### Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaz del dispositivo

- Un puerto Ethernet Gigabit
- 1 puerto USB 3.0 tipo A (macho)

### Tasa Máxima de Transmisión de Datos

- 2 Gbps (puerto Gigabit)

### Características especiales

- Tecnología para ahorrar energía
- Wake on LAN (modo suspendido)

### Compatibilidad

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Nintendo Switch™

### Alimentación

- Alimentación por USB
- Max. consumption 0.95W

### Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Dimensiones

- 73 x 24 x 14mm (2.8 x 1 x 0.6 pulgadas)
- Cable de 130 mm (5 pulgadas)

### Peso

- 20 g (0,8 onzas)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TU3-ETG
- Guía de instalación rápida

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.