




USB-C 3.1 к 5 Г BASE-T Ethernet Адаптер

TUC-ET5G (v1.0R)


- Соответствует IEEE 802.3bz 2,5 / 5 Г BASE-T
- Интерфейс подключения USB-C 3.1
- 5 Г BASE-T поддерживает скорость соединения до 5 Гбит/с
- 2,5 Г BASE-T поддерживает скорость соединения до 2,5 Гбит/с
- Совместим с существующими кабелями Cat5e или усовершенствованными кабелями.
- Компактный дизайн идеально подходит для динамичных профессионалов.
- Поддерживает 802.1p (класс обслуживания) и 802.1Q (VLAN)

USB-C 3.1 к 5 Г BASE-T Ethernet Адаптер компании TRENDnet, модель TUC-ET5G, оснащен портом 5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает более высокие Гбит скорости, до 5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям. Этот адаптер USB-C 5Г ethernet оснащен интерфейсом USB-C 3.1, который легко подключает ноутбук с поддержкой USB-C к высокоскоростной сети 5 Г BASE-T. Низкопрофильный компактный дизайн идеально подходит для динамичных профессионалов.




USB-C 3.1

Используйте адаптер Ethernet USB-C 5 Г для легкого подключения к сети 5 Г BASE-T ноутбука с поддержкой USB-C 3.1.



Совместимость


Совместимость с операционными системами Windows®.



2,5/5 Г BASE-T порт

Оснащен портом 5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает мульти Гбит скорость передачи данных до 5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



USB-C 3.1

Используйте адаптер Ethernet USB-C 5 Г для легкого подключения к сети 5 Г BASE-T ноутбука с поддержкой USB-C 3.1.



Совместимость

Совместимость с операционными системами Windows®



2,5/5 Г BASE-T порт

Оснащен портом 5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает мульти Гбит скорость передачи данных до 5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям



Встроенный Кабель

Встроенный кабель USB-C 12,7 см (5 дюймов)



Питание от порта USB

Не требуется внешний адаптер питания - данный компактный адаптер Ethernet USB-C 5 Г питается через USB-порт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz
- USB-C 3.1

Интерфейс

- 1 x 5 Г BASE-T порт (5 Гбит / с, 2,5 Гбит / с, 1 Гбит / с, 100 Мбит / с)
- 1 x соединитель USB-C 3.1

Максимальная скорость передачи данных

- До 5 Гбит / с (5 Г Base-T порт)

Особенности

- Технология энергосбережения
- Поддержка "Wake on LAN" (режим приостановки)
- Мульти Гбит адаптер

Совместимость

- Windows® 10, 8.1, 7

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Питание

- Питание от порта USB

Размеры

- 91 x 35 x 16,5 mm (3,74 x 1,37 x 0,64 Дюйма)
- 126mm (4,9 in) длина кабеля

Вес

- 50г (1,7 у.)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- TUC-ET5G
- CD-ROM (Драйвер и руководство пользователя)
- Руководство по быстрой установке